

# Wiederzulassungstabelle für Kindertagesstätten und Schulen

Erläuterung der Symbole (spezielle Maßnahmen):

verstärkte Händehygiene	Geschirr bei $\geq 60^\circ\text{C}$ in die Spülmaschine	Kochwäsche und desinfizierendes Waschmittel	Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen	Handkontaktflächen desinfizierend reinigen	Impfung
-------------------------	--	---	--	--	---------

An die **Sorgeberechtigten**: Bitte informieren Sie die Kita oder Schule, wenn Ihr Kind an einer der aufgeführten Erkrankungen leidet.

An die **Einrichtungsleitung**: Bitte informieren Sie **anonymisiert** die Mitarbeitenden/Sorgeberechtigten und **namentlich** das Gesundheitsamt (GA) über besondere infektionsrelevante Sachverhalte in der Einrichtung wie beispielsweise das Auftreten einer der genannten Erkrankungen.

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten/ krankheitsverdächtigen Person	Ausschluss Kontaktpersonen*	Meldung an GA durch Einrichtung	Spezielle Maßnahmen
<b>ansteckende Bindehaut-entzündung</b>	5-12 Tage	wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden ist	nein	ja, ab 2 Fällen	
<b>Borkenflechte (Impetigo contagiosa)</b>	2-10 Tage	24 Std. nach Beginn der Antibiotikatherapie, bei eitrigen Hautveränderungen erst nach Abklingen, ohne Antibiotikum nach Abheilung	nein, Beratung empfohlen	ja, auch bei Verdacht	
<b>COVID-19 (SARS-CoV-2)</b>	2-14 Tage	bei Symptomen und/oder Fieber $> 38^\circ\text{C}$ : nach Genesung bzw. 24 Std. fieberfrei	nein	nur, wenn kein Arzt/ keine Ärztin hinzugezogen wurde	
<b>Diphtherie</b>	2-5 Tage, selten bis zu 10 Tage	in Abstimmung mit dem GA	in Abstimmung mit dem GA	ja	
<b>Erkältungs-krankheiten</b>	ohne Fieber	kein Ausschlussgrund	nein	nein	
	mit Fieber ( $> 38^\circ\text{C}$ )	24 Stunden fieberfrei			
<b>3-Tage-Fieber</b>	7-14 Tage	24 Stunden fieberfrei	nein	nein	
<b>Grippe (Influenza)</b>	1-2 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
<b>Hand-Fuß-Mund-Krankheit</b>	4-30 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
<b>Hepatitis A und E</b>	15-64 Tage	nach ärztlicher Rücksprache	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	
<b>Keuchhusten (Pertussis)</b>	6-20 Tage	5 Tage nach Beginn einer Antibiotikatherapie, ohne Antibiotikum 21 Tage nach Beginn des Hustens	nein, bei Husten bis Ausschluss der Ansteckung (Arzt)	ja, auch bei Verdacht	
<b>Kopfläuse</b>		nach sachgerechter Anwendung eines geeigneten Mittels und sorgfältigem Auskämmen des Haares (Läusekamm), 2. Behandlung nach 8 Tagen	nein, aber selbstständige Kontrolle erforderlich	ja	
<b>Krätze (Skabies)</b>	14-42 Tage	meist direkt nach abgeschlossener äußerlicher Behandlung bzw. 24 Std. nach Einnahme von Ivermectin möglich	ärztliche Rücksprache, ggf. Mitbehandlung	ja, auch bei Verdacht	
<b>Infektiöse Gastroenteritis (infektiöse Magen-Darm-Erkrankungen)</b>					
Norovirus / Rotavirus**	1-3 Tage	Kinder $< 6$ Jahre: 48 Std. nach Abklingen der Symptome (Erbrechen, Durchfall)	nein	ja, ab 2 Fällen, Einzelfälle bei Kindern unter 6 Jahren	(Rotavirus) plus Lebensmittelhygiene!
Salmonellen**	1-3 Tage				
Campylobacter**	1-10 Tage				
unbekannte Erreger**					
EHEC-Enteritis und HUS	2-10 Tage	in Abstimmung mit dem GA	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	
Shigellose	12-96 Stunden	nach klinischer Genesung und Vorliegen von 2 aufeinanderfolgenden negativen Stuhlbefunden	in Abstimmung mit dem GA	ja	Trinkwasser- und Lebensmittelhygiene! 
Paratyphus	1-10 Tage	nach klinischer Genesung und Vorliegen von 2 aufeinanderfolgenden negativen Stuhlbefunden	in Abstimmung mit dem GA	ja	

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten/ krankheitsverdächtigen Person	Ausschluss Kontaktpersonen*	Meldung an Gesundheitsamt (GA)	Spezielle Maßnahmen
Masern	8-21 Tage	nach ärztlicher Beurteilung frühestens am 5. Tag nach Auftreten des Ausschlags	ja, wenn <u>keine</u> ausreichende Immunität nachgewiesen ist	ja, auch bei Verdacht	
<b>Meningitis</b>					
Haemophilus influenza b (HiB)	2-4 Tage	nach Genesung, frühestens 24 Std. nach Beginn einer Antibiotikatherapie	in Abstimmung mit dem GA oder bis 24 Std. nach Beginn einer Chemoprophylaxe	ja, auch bei Verdacht	
Meningokokken	2-10 Tage				
Mumps	12-25 Tage	nach Genesung, frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüsenschwellung	ja, wenn keine ausreichende Immunität nachgewiesen ist, sonst 18 Tage nach letztem infektiösem Kontakt	ja, auch bei Verdacht	
Mundfäule (Herpes)	2-12 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Pfeiffersches Drüsenfieber	7-30 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Ringelröteln	7-14 Tage	mit Beginn des Ausschlags	nein	ja, ab 2 Fällen	
Röteln	14-21 Tage	nach Genesung, frühestens 8 Tage nach Beginn des Hautausschlags	keine, wenn ausreichende Immunität, sonst 21 Tage nach letztem infektiösem Kontakt	ja, auch bei Verdacht	
Scharlach (Streptokokken A Mandelentzündung)	1-3 Tage	24 Std. nach Beginn einer Antibiotika-therapie und Abklingen der Symptome; ohne antibiotische Therapie bei fortbestehendem Krankheitszustand frühestens 24 Std. nach Abklingen der spezifischen Symptome	nein	ja, auch bei Verdacht	
Tuberkulose	Ø 6-8 Wochen	Einzelfallentscheidung	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	Untersuchung durch GA + Lüften
Windpocken (Varizellen)	8-28 Tage	nach Abheilung der Bläschen	keine, wenn ausreichende Immunität, sonst 16 Tage nach letztem infektiösem Kontakt	ja	
Würmer (Madenwurm/ Enterobiose)	1-6 Wochen	kein Ausschlussgrund	nein, jedoch zeitgleiche Therapie enger Kontaktpersonen oft sinnvoll	nein	

\*Kontaktpersonen (KP): Für Personen im Haushalt/Wohngemeinschaft des Betroffenen gesetzliche Regelung über das IfSG; für andere enge KP Ermittlung/Entscheidung des GA.

\*\*Der Verdacht auf eine infektiöse Gastroenteritis (Magen-Darm-Grippe) besteht bei mehrmaligem Erbrechen oder Durchfall, sofern andere Gründe, z.B. Allergien, Unverträglichkeiten oder Grunderkrankungen, als Auslöser ausgeschlossen werden können (aus dem Merkblatt des RKI: Wiederzulassung zu Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 34 IfSG, S. 13).

Weitere wichtige Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) und zum Infektionsschutz (IfS) sind zu finden unter:



Infektionsschutz



Robert Koch-Institut (RKI)

### Ihr Kontakt zum Gesundheitsamt Region Kassel:

<b>Thema:</b>	Infektionsschutz und Infektionserkrankungen	<b>Impfberatung</b>
<b>E-Mail:</b>	infektionsschutz@kassel.de	kinderundjugendgesundheit@kassel.de
<b>Telefon:</b>	0561 787 1968	0561 787-1940/ -1926
<b>Fax:</b>	0561 787 1911	0561 787-1914

Zur Meldung personenbezogener Daten stehen datenschutzsichere Übermittlungswege zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns dazu vorab.

Gesundheitsamt Region Kassel  
Hygienische Dienste  
Alte Hauptpost  
Friedrich-Ebert-Str. 24  
34117 Kassel



Wiederzulassungstabelle

Gesundheitsamt Region Kassel  
Kreishaus  
Wilhelmshöher Allee 19-21  
34117 Kassel  
www.gesundheitsamt-kassel.de



Gesundheitsamt Region Kassel